

## SUMÁRIO

Descrição	Página
AVISO DE CLASSIFICAÇÃO REFERENTE AO PREGÃO ELETRÔNICO Nº. PE.053/2021	1
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 01.1211.053/2021 PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 053/2021	15
ATA DA QUARTA SESSÃO PÚBLICA TOMADA DE PREÇOS 009/2021	35

### AVISO DE CLASSIFICAÇÃO

#### REFERENTE AO PREGÃO ELETRÔNICO Nº. PE.053/2021

A Pregoeira Oficial da Prefeitura Municipal de Esperantinópolis, Estado do Maranhão, apresenta o resultado do julgamento do PREGÃO ELETRÔNICO Nº. PE.053/2021, que teve como objeto a seleção de empresa visando o REGISTRO DE PREÇOS para a futura e eventual aquisição de aparelhos de ar condicionado, de interesse desta administração pública, considerando que o critério de julgamento da proposta determinado pelo PREGÃO ELETRÔNICO foi do tipo menor preço por item, obteve assim a seguinte classificação:

**EMPRESA 01:** M L XIMENES CONSULTORIA , sob o CNPJ: 23.960.141/0001-51 estabelecida na Av Rio Branco, nº 1050, Bairro Centro, Cep: 65.725-000 Pedreiras-MA, foi vencedora nos itens conforme tabela abaixo:

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QTD	V. UNIT	V. TOTAL
1	AR CONDICIONADO TIPO SPLIT 9.000 BTUS Ciclo de ar frio; Controle de temperatura; Controle de ventilação (Auto, Baixo, Médio e Automático); Controle remoto com display de crystal líquido; Vazão de ar no mínimo 480 m³/h; Funções: Sleep, Swing, Timer e Turbo; Modos de operação: Cool, Dry, Fan e Auto;	UND	35	1.350,00	47.250,00

**DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINÓPOLIS - MA**

É GARANTIDA A AUTENTICIDADE DESTES DIÁRIO, DESDE QUE ACESSADO PELO ENDEREÇO:

<http://esperantinopolis.ma.gov.br/transparencia/diario>

CÓDIGO DE AUTENTICIDADE: b13d3582f1add35355613f7e0adc2985050c4606

PARA VERIFICAÇÃO DE AUTENTICIDADE, LEIA O QR CODE AO LADO



Fls. nº 552

Visto re

2	Deverá Possui filtro de ar anti-bactéria, anti-fungo; Fácil limpeza do painel e filtro; Tensão 220V; Classe "A" em consumo energético.	UND	39	1.475,00	57.525,00
	AR CONDICIONADO TIPO SPLIT 12.000 BTUS Ciclo de ar frio, deverá possuir filtro de ar antibacteriano, antifungo; Capacidade de refrigeração 12000 Btu/h; Controle remoto com display de cristal líquido; Controle de temperatura; Controle Ventilação (Baixo, Médio, Alto e Automático); Vazão de Ar de no mínimo: 600 m3/h; Funções: Sleep, Swing e Timer; Modo de operação: Feel, Cool, Dry e Fan; Fácil limpeza do painel e filtro; Classe "A" em consumo energético; Tensão 220V.				
	<b>COTA PRINCIPAL</b>				
	AR CONDICIONADO TIPO SPLIT 12.000 BTUS Ciclo de ar frio, deverá possuir filtro de ar antibacteriano, antifungo; Capacidade de refrigeração 12000 Btu/h; Controle remoto com display de cristal líquido; Controle de temperatura; Controle Ventilação	UND	13	1.475,00	19.175,00

DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINÓPOLIS - MA  
 É GARANTIDA A AUTENTICIDADE DESTE DIÁRIO, DESDE QUE ACESSADO PELO ENDEREÇO:  
<http://esperantinopolis.ma.gov.br/transparencia/diario>  
 CÓDIGO DE AUTENTICIDADE: b13d3582f1add35355613f7e0adc2985050c4606  
 PARA VERIFICAÇÃO DE AUTENTICIDADE, LEIA O QR CODE AO LADO



Processo nº 031008201  
 Fls. nº 553  
 Visto u

(Baixo, Médio, Alto e Automático); Vazão de Ar de no mínimo: 600 m<sup>3</sup>/h; Funções: Sleep, Swing e Timer; Modo de operação: Feel, Cool, Dry e Fan; Fácil limpeza do painel e filtro; Classe "A" em consumo energético; Tensão 220V.

**COTA RESERVADA**

4	AR	UND	36	2.179,99	78.479,64
---	----	-----	----	----------	-----------

**CONDICIONADO TIPO SPLIT 18.000 BTUS** Ciclo de ar frio; Capacidade de refrigeração 18.000 Btu/h; Controle remoto com display de cristal líquido; Controle de temperatura; Controle de ventilação (Auto, Baixo, Médio e Automático). Vazão de Ar mínima: 1180 m<sup>3</sup>/h; Funções: Sleep, Swing, Timer; Modo de operação: Resfriar, Ventilar, Desumidificar e Automático; Fácil limpeza do painel e filtro; Tensão 220V.

**COTA PRINCIPAL**

5	AR	UND	12	2.179,99	26.159,88
---	----	-----	----	----------	-----------

**CONDICIONADO TIPO SPLIT 18.000 BTUS** Ciclo de ar frio; Capacidade de refrigeração 18.000 Btu/h; Controle remoto com display de cristal líquido; Controle de temperatura; Controle de ventilação (Auto, Baixo, Médio e

Página 3 de 36  
Carimbo de Tempo : 16/11/2021 15:39:39



Automático). Vazão de Ar mínima: 1180 m³/h; Funções: Sleep, Swing, Timer; Modo de operação: Resfriar, Ventilar, Desumidificar e Automático; Fácil limpeza do painel e filtro; Tensão 220V.

**COTA**

**RESERVADA**

6	AR	UND	36	3.000,00	108.000,00
---	----	-----	----	----------	------------

CONDICIONADO TIPO SPLIT 24.000 BTUS Ciclo de ar frio; Capacidade de refrigeração 24.000 Btu/h; Controle remoto com display de cristal líquido; Controle de temperatura; Controle de ventilação (Auto, Baixo, Médio e Automático). Vazão de Ar mínima: 1180 m³/h; Funções: Sleep, Swing, Timer; Modo de operação: Resfriar, Ventilar, Desumidificar e Automático; Fácil limpeza do painel e filtro; Tensão 220V.

**COTA PRINCIPAL**

7	AR	UND	12	3.000,00	36.000,00
---	----	-----	----	----------	-----------

CONDICIONADO TIPO SPLIT 24.000 BTUS Ciclo de ar frio; Capacidade de refrigeração 24.000 Btu/h; Controle remoto com display de cristal líquido; Controle de temperatura; Controle de ventilação (Auto, Baixo, Médio e Automático). Vazão de Ar mínima: 1180

**DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINÓPOLIS - MA**

É GARANTIDA A AUTENTICIDADE DESTES DIÁRIOS, DESDE QUE ACESSADO PELO ENDEREÇO:

<http://esperantinopolis.ma.gov.br/transparencia/diario>

CÓDIGO DE AUTENTICIDADE: b13d3582f1add35355613f7e0adc2985050c4606

PARA VERIFICAÇÃO DE AUTENTICIDADE, LEIA O QR CODE AO LADO



m³/h;Funções:  
Sleep, Swing,  
Timer; Modo de  
operação: Resfriar,  
Ventilar,  
Desumidificar e  
Automático; Fácil  
limpeza do painel e  
filtro; Tensão 220V.

**COTA****RESERVADA**

8	AR	UND	15	4.600,00	69.000,00
	CONDICIONADO TIPO PISO TETO 36.000 BTU/H Ciclo de ar Frio, Gás Ecológico R-410A; Painel com LED mostrando a temperatura escolhida ou do ambiente; Com controle remoto; Possui: 3 Velocidades; Possui Auto restart.				
9	AR	UND	10	5.900,00	59.000,00
	CONDICIONADO TIPO PISO TETO 48.000 BTU/H Ciclo de ar Frio; Gás Ecológico R-410; Painel com LED mostrando a temperatura escolhida ou do ambiente; com controle remoto; Possui: 3 Velocidades; Possui Auto restart.				

**TOTAL R\$** **500.589,52**

Assim sendo, proclamamos a empresa: M L XIMENES CONSULTORIA , sob o CNPJ: 23.960.141/0001-51 estabelecida na Av Rio Branco, nº 1050, Bairro Centro, Cep: 65.725-000 Pedreiras-MA, vencedoras do presente certame.

Esperantinópolis (MA), 03 de novembro de 2021.

Mayane Cristina da Silva Lima Ferreira

Pregoeira Oficial

Portaria: 004/2021

**DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINÓPOLIS - MA**

É GARANTIDA A AUTENTICIDADE DESTES DIÁRIOS, DESDE QUE ACESSADO PELO ENDEREÇO:

<http://esperantinopolis.ma.gov.br/transparencia/diario>

CÓDIGO DE AUTENTICIDADE: b13d3582f1add35355613f7e0adc2985050c4606

PARA VERIFICAÇÃO DE AUTENTICIDADE, LEIA O QR CODE AO LADO



**TERMO DE ADJUDICAÇÃO**

Prefeitura Municipal de Esperantinópolis Secretaria Municipal de Educação, Esporte e Lazer

**Registro de Preços Eletrônico - 053/2021****Resultado da Adjudicação**

Item: 0001

Descrição: AR CONDICIONADO TIPO SPLIT 9.000 BTUS Ciclo de ar frio; Controle de temperatura; Controle de ventilação (Auto, Baixo, Médio e Automático); Controle remoto com display de cristal líquido; Vazão de ar no mínimo 480 m³/h; Funções: Sleep, Swing, Timer e Turbo; Modos de operação: Cool, Dry, Fan e Auto; Deverá Possuir filtro de ar anti-bactéria, anti-fungo; Fácil limpeza do painel e filtro; Tensão 220V; Classe "A" em consumo energético.

Quantidade: 35

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Referência 2.044,07

Valor Final: 1.350,00

Valor Total: 47.250,00

Adjudicado em: 04/11/2021 - 15:16:01

Adjudicado por: Mayane Cristina da Silva Lima Ferreira

Nome da Empresa: M L XIMENES CONSULTORIA EIRELI (23.960.141/0001-51)

Modelo: AR CONDICIONADO TIPO SPLIT 9.000 BTUS

Item: 0002

Descrição: AR CONDICIONADO TIPO SPLIT 12.000 BTUS Ciclo de ar frio, deverá possuir filtro de ar antibacteriano, antifungo; Capacidade de refrigeração 12000 Btu/h; Controle remoto com display de cristal líquido; Controle de temperatura; Controle Ventilação (Baixo, Médio, Alto e Automático); Vazão de Ar de no mínimo: 600 m³/h; Funções: Sleep, Swing e Timer; Modo de operação: Feel, Cool, Dry e Fan; Fácil limpeza do painel e filtro; Classe "A" em consumo energético; Tensão 220V

Quantidade: 39

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Referência 2.916,50

Valor Final: 1.475,00

Valor Total: 57.525,00

Adjudicado em: 04/11/2021 - 15:16:07

**DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINÓPOLIS - MA**

É GARANTIDA A AUTENTICIDADE DESTES DIÁRIOS, DESDE QUE ACESSADO PELO ENDEREÇO:

<http://esperantinopolis.ma.gov.br/transparencia/diario>

CÓDIGO DE AUTENTICIDADE: b13d3582f1add35355613f7e0adc2985050c4606

PARA VERIFICAÇÃO DE AUTENTICIDADE, LEIA O QR CODE AO LADO



Adjudicado por: Mayane Cristina da Silva Lima Ferreira  
Nome da Empresa: M L XIMENES CONSULTORIA EIRELI (23.960.141/0001-51)

Modelo: AR CONDICIONADO TIPO SPLIT 12.000 BTUS

Item: 0003

Descrição: AR CONDICIONADO TIPO SPLIT 12.000 BTUS Ciclo de ar frio, deverá possuir filtro de ar antibacteriano, antifungo; Capacidade de refrigeração 12000 Btu/h; Controle remoto com display de cristal líquido; Controle de temperatura; Controle Ventilação (Baixo, Médio, Alto e Automático); Vazão de Ar de no mínimo: 600 m<sup>3</sup>/h; Funções: Sleep, Swing e Timer; Modo de operação: Feel, Cool, Dry e Fan; Fácil limpeza do painel e filtro; Classe "A" em consumo energético; Tensão 220V

Quantidade: 13

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Referência 2.916,50

Valor Final: 1.475,00

Valor Total: 19.175,00

Adjudicado em: 04/11/2021 - 15:16:14

Adjudicado por: Mayane Cristina da Silva Lima Ferreira

Nome da Empresa: M L XIMENES CONSULTORIA EIRELI (23.960.141/0001-51)

Modelo: AR CONDICIONADO TIPO SPLIT 12.000 BTUS

Item: 0004

Descrição: AR CONDICIONADO TIPO SPLIT 18.000 BTUS Ciclo de ar frio; Capacidade de refrigeração 18.000 Btu/h; Controle remoto com display de cristal líquido; Controle de temperatura; Controle de ventilação (Auto, Baixo, Médio e Automático). Vazão de Ar mínima: 1180 m<sup>3</sup>/h; Funções: Sleep, Swing, Timer; Modo de operação: Resfriar, Ventilar, Desumidificar e Automático; Fácil limpeza do painel e filtro; Tensão 220V.

Quantidade: 36

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Referência 3.145,96

Valor Final: 2.179,99

Valor Total: 78.479,64

**DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINÓPOLIS - MA**

É GARANTIDA A AUTENTICIDADE DESTES DIÁRIOS, DESDE QUE ACESSADO PELO ENDEREÇO:

<http://esperantinopolis.ma.gov.br/transparencia/diario>

CÓDIGO DE AUTENTICIDADE: b13d3582f1add35355613f7e0adc2985050c4606

PARA VERIFICAÇÃO DE AUTENTICIDADE, LEIA O QR CODE AO LADO



Adjudicado em: 04/11/2021 - 15:16:24  
Adjudicado por: Mayane Cristina da Silva Lima Ferreira  
Nome da Empresa: M L XIMENES CONSULTORIA EIRELI (23.960.141/0001-51)

Modelo: AR CONDICIONADO TIPO SPLIT 18.000 BTUS

Item: 0005

Descrição: AR CONDICIONADO TIPO SPLIT 18.000 BTUS Ciclo de ar frio; Capacidade de refrigeração 18.000 Btu/h; Controle remoto com display de cristal líquido; Controle de temperatura; Controle de ventilação (Auto, Baixo, Médio e Automático). Vazão de Ar mínima: 1180 m³/h; Funções: Sleep, Swing, Timer; Modo de operação: Resfriar, Ventilar, Desumidificar e Automático; Fácil limpeza do painel e filtro; Tensão 220V.

Quantidade: 12

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Referência 3.145,96

Valor Final: 2.179,99

Valor Total: 26.159,88

Adjudicado em: 04/11/2021 - 15:16:38

Adjudicado por: Mayane Cristina da Silva Lima Ferreira

Nome da Empresa: M L XIMENES CONSULTORIA EIRELI (23.960.141/0001-51)

Modelo: AR CONDICIONADO TIPO SPLIT 18.000 BTUS

Item: 0006

Descrição: AR CONDICIONADO TIPO SPLIT 24.000 BTUS Ciclo de ar frio; Capacidade de refrigeração 24.000 Btu/h; Controle remoto com display de cristal líquido; Controle de temperatura; Controle de ventilação (Auto, Baixo, Médio e Automático). Vazão de Ar mínima: 1180 m³/h; Funções: Sleep, Swing, Timer; Modo de operação: Resfriar, Ventilar, Desumidificar e Automático; Fácil limpeza do painel e filtro; Tensão 220V.

Quantidade: 36

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Referência 3.894,53

Valor Final: 3.000,00

Valor Total: 108.000,00

Adjudicado em: 04/11/2021 - 15:16:46

**DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINÓPOLIS - MA**

É GARANTIDA A AUTENTICIDADE DESTES DIÁRIOS, DESDE QUE ACESSADO PELO ENDEREÇO:

<http://esperantinopolis.ma.gov.br/transparencia/diario>

CÓDIGO DE AUTENTICIDADE: b13d3582f1add35355613f7e0adc2985050c4606

PARA VERIFICAÇÃO DE AUTENTICIDADE, LEIA O QR CODE AO LADO





Adjudicado por: Mayane Cristina da Silva Lima Ferreira  
Nome da Empresa: M L XIMENES CONSULTORIA EIRELI (23.960.141/0001-51)

Modelo: AR CONDICIONADO TIPO SPLIT 24.000 BTUS

Item: 0007

Descrição: AR CONDICIONADO TIPO SPLIT 24.000 BTUS Ciclo de ar frio; Capacidade de refrigeração 24.000 Btu/h; Controle remoto com display de cristal líquido; Controle de temperatura; Controle de ventilação (Auto, Baixo, Médio e Automático). Vazão de Ar mínima: 1180 m³/h; Funções: Sleep, Swing, Timer; Modo de operação: Resfriar, Ventilar, Desumidificar e Automático; Fácil limpeza do painel e filtro; Tensão 220V.

Quantidade: 12

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Referência: 3.894,53

Valor Final: 3.000,00

Valor Total: 36.000,00

Adjudicado em: 04/11/2021 - 15:16:55

Adjudicado por: Mayane Cristina da Silva Lima Ferreira

Nome da Empresa: M L XIMENES CONSULTORIA EIRELI (23.960.141/0001-51)

Modelo: AR CONDICIONADO TIPO SPLIT 24.000 BTUS

Item: 0008

Descrição: AR CONDICIONADO TIPO PISO TETO 36.000 BTU/H Ciclo de ar Frio, Gás Ecológico R-410A; Painel com LED mostrando a temperatura escolhida ou do ambiente; Com controle remoto; Possui: 3 Velocidades; Possui Auto restart.

Quantidade: 15

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Referência: 5.166,54

Valor Final: 4.600,00

Valor Total: 69.000,00

Adjudicado em: 04/11/2021 - 15:17:04

DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINÓPOLIS - MA

É GARANTIDA A AUTENTICIDADE DESTES DIÁRIOS, DESDE QUE ACESSADO PELO ENDEREÇO:

<http://esperantinopolis.ma.gov.br/transparencia/diario>

CÓDIGO DE AUTENTICIDADE: b13d3582f1add35355613f7e0adc2985050c4606

PARA VERIFICAÇÃO DE AUTENTICIDADE, LEIA O QR CODE AO LADO



Fls. nº 569  
Visto   

Adjudicado por: Mayane Cristina da Silva Lima Ferreira  
Nome da Empresa: M L XIMENES CONSULTORIA EIRELI (23.960.141/0001-51)

Modelo: AR CONDICIONADO TIPO PISO TETO 36.000 BT

Item: 0009

Descrição: AR CONDICIONADO TIPO PISO TETO 48.000 BTU/H Ciclo de ar Frio; Gás Ecológico R-410; Pannel com LED mostrando a temperatura escolhida ou do ambiente; com controle remoto; Possui: 3 Velocidades; Possui Auto restart.

Quantidade: 10

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Referência: 7.310,97

Valor Final: 5.900,00

Valor Total: 59.000,00

Adjudicado em: 04/11/2021 - 15:17:13

Adjudicado por: Mayane Cristina da Silva Lima Ferreira

Nome da Empresa: M L XIMENES CONSULTORIA EIRELI (23.960.141/0001-51)

Modelo: AR CONDICIONADO TIPO PISO TETO 48.000 BT

Mayane Cristina da Silva Lima Ferreira Pregoeiro

## TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

Prefeitura Municipal de Esperantinopolis Secretaria Municipal de Educação, Esporte e Lazer

Registro de Preços Eletrônico - 053/2021

### Resultado da Homologação

Item: 0001

Descrição: AR CONDICIONADO TIPO SPLIT 9.000 BTUS Ciclo de ar frio; Controle de temperatura; Controle de ventilação (Auto, Baixo, Médio e Automático); Controle remoto com display de cristal líquido; Vazão de ar no mínimo 480 m³/h; Funções: Sleep, Swing, Timer e Turbo; Modos de operação: Cool, Dry, Fan e Auto; Deverá Possuir filtro de ar anti-bactéria, anti-fungo; Fácil limpeza do pannel e filtro; Tensão 220V; Classe "A" em consumo energético.

#### DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINÓPOLIS - MA

É GARANTIDA A AUTENTICIDADE DESTA DIÁRIO, DESDE QUE ACESSADO PELO ENDEREÇO:

<http://esperantinopolis.ma.gov.br/transparencia/diario>

CÓDIGO DE AUTENTICIDADE: b13d3582f1add35355613f7e0adc2985050c4606

PARA VERIFICAÇÃO DE AUTENTICIDADE, LEIA O QR CODE AO LADO



Quantidade: 35

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Referência 2.044,07

Valor Final: 1.350,00

Valor Total: 47.250,00

Situação: Homologado em 10/11/2021 08:47:56 Por: SIMONE VARGAS CARNEIRO DE LIMA

Nome da Empresa: M L XIMENES CONSULTORIA EIRELI

Modelo: AR CONDICIONADO TIPO SPLIT 9.000 BTUS

Item: 0002

Descrição: AR CONDICIONADO TIPO SPLIT 12.000 BTUS Ciclo de ar frio, deverá possuir filtro de ar antibacteriano, antifungo; Capacidade de refrigeração 12000 Btu/h; Controle remoto com display de cristal líquido; Controle de temperatura; Controle Ventilação (Baixo, Médio, Alto e Automático); Vazão de Ar de no mínimo: 600 m3/h; Funções: Sleep, Swing e Timer; Modo de operação: Feel, Cool, Dry e Fan; Fácil limpeza do painel e filtro; Classe "A" em consumo energético; Tensão 220V

Quantidade: 39

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Referência 2.916,50

Valor Final: 1.475,00

Valor Total: 57.525,00

Situação: Homologado em 10/11/2021 08:47:56 Por: SIMONE VARGAS CARNEIRO DE LIMA

Nome da Empresa: M L XIMENES CONSULTORIA EIRELI

Modelo: AR CONDICIONADO TIPO SPLIT 12.000 BTUS

Item: 0003

Descrição: AR CONDICIONADO TIPO SPLIT 12.000 BTUS Ciclo de ar frio, deverá possuir filtro de ar antibacteriano, antifungo; Capacidade de refrigeração 12000 Btu/h; Controle remoto com display de cristal líquido; Controle de temperatura; Controle Ventilação (Baixo, Médio, Alto e Automático); Vazão de Ar de no mínimo: 600 m3/h; Funções: Sleep, Swing e Timer; Modo de operação: Feel, Cool, Dry e Fan; Fácil limpeza do painel e filtro; Classe "A" em consumo energético; Tensão 220V

Quantidade: 13

**DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINÓPOLIS - MA**

É GARANTIDA A AUTENTICIDADE DESTES DIÁRIOS, DESDE QUE ACESSADO PELO ENDEREÇO:

<http://esperantinopolis.ma.gov.br/transparencia/diario>

CÓDIGO DE AUTENTICIDADE: b13d3582f1add35355613f7e0adc2985050c4606

PARA VERIFICAÇÃO DE AUTENTICIDADE, LEIA O QR CODE AO LADO



Processo nº 0310082021

Fls. nº 562

Visto le

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Referência 2.916,50

Valor Final: 1.475,00

Valor Total: 19.175,00

Situação: Homologado em 10/11/2021 08:47:56 Por: SIMONE VARGAS CARNEIRO DE LIMA

Nome da Empresa: M L XIMENES CONSULTORIA EIRELI

Modelo: AR CONDICIONADO TIPO SPLIT 12.000 BTUS

Item: 0004

Descrição: AR CONDICIONADO TIPO SPLIT 18.000 BTUS Ciclo de ar frio; Capacidade de refrigeração 18.000 Btu/h; Controle remoto com display de cristal líquido; Controle de temperatura; Controle de ventilação (Auto, Baixo, Médio e Automático). Vazão de Ar mínima: 1180 m³/h; Funções: Sleep, Swing, Timer; Modo de operação: Resfriar, Ventilar, Desumidificar e Automático; Fácil limpeza do painel e filtro; Tensão 220V.

Quantidade: 36

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Referência 3.145,96

Valor Final: 2.179,99

Valor Total: 78.479,64

Situação: Homologado em 10/11/2021 08:47:56 Por: SIMONE VARGAS CARNEIRO DE LIMA

Nome da Empresa: M L XIMENES CONSULTORIA EIRELI

Modelo: AR CONDICIONADO TIPO SPLIT 18.000 BTUS

Item: 0005

Descrição: AR CONDICIONADO TIPO SPLIT 18.000 BTUS Ciclo de ar frio; Capacidade de refrigeração 18.000 Btu/h; Controle remoto com display de cristal líquido; Controle de temperatura; Controle de ventilação (Auto, Baixo, Médio e Automático). Vazão de Ar mínima: 1180 m³/h; Funções: Sleep, Swing, Timer; Modo de operação: Resfriar, Ventilar, Desumidificar e Automático; Fácil limpeza do painel e filtro; Tensão 220V.

Quantidade: 12

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Referência 3.145,96

**DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINÓPOLIS - MA**

É GARANTIDA A AUTENTICIDADE DESTE DIÁRIO, DESDE QUE ACESSADO PELO ENDEREÇO:

<http://esperantinopolis.ma.gov.br/transparencia/diario>

CÓDIGO DE AUTENTICIDADE: b13d3582f1add35355613f7e0adc2985050c4606

PARA VERIFICAÇÃO DE AUTENTICIDADE, LEIA O QR CODE AO LADO



Valor Final: 2.179,99  
Valor Total: 26.159,88  
Situação: Homologado em 10/11/2021 08:47:56 Por: SIMONE VARGAS CARNEIRO DE LIMA  
Nome da Empresa: M L XIMENES CONSULTORIA EIRELI  
Modelo: AR CONDICIONADO TIPO SPLIT 18.000 BTUS

Item: 0006  
Descrição: AR CONDICIONADO TIPO SPLIT 24.000 BTUS Ciclo de ar frio; Capacidade de refrigeração 24.000 Btu/h; Controle remoto com display de cristal líquido; Controle de temperatura; Controle de ventilação (Auto, Baixo, Médio e Automático). Vazão de Ar mínima: 1180 m³/h; Funções: Sleep, Swing, Timer; Modo de operação: Resfriar, Ventilar, Desumidificar e Automático; Fácil limpeza do painel e filtro; Tensão 220V.

Quantidade: 36

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Referência 3.894,53  
Valor Final: 3.000,00  
Valor Total: 108.000,00  
Situação: Homologado em 10/11/2021 08:47:56 Por: SIMONE VARGAS CARNEIRO DE LIMA  
Nome da Empresa: M L XIMENES CONSULTORIA EIRELI

Modelo: AR CONDICIONADO TIPO SPLIT 24.000 BTUS

Item: 0007


Descrição: AR CONDICIONADO TIPO SPLIT 24.000 BTUS Ciclo de ar frio; Capacidade de refrigeração 24.000 Btu/h; Controle remoto com display de cristal líquido; Controle de temperatura; Controle de ventilação (Auto, Baixo, Médio e Automático). Vazão de Ar mínima: 1180 m³/h; Funções: Sleep, Swing, Timer; Modo de operação: Resfriar, Ventilar, Desumidificar e Automático; Fácil limpeza do painel e filtro; Tensão 220V.

Quantidade: 12

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Referência 3.894,53  
Valor Final: 3.000,00  
Valor Total: 36.000,00  
Situação: Homologado em 10/11/2021 08:47:56 Por: SIMONE VARGAS CARNEIRO DE LIMA

**DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINÓPOLIS - MA**  
É GARANTIDA A AUTENTICIDADE DESTE DIÁRIO, DESDE QUE ACESSADO PELO ENDEREÇO:  
<http://esperantinopolis.ma.gov.br/transparencia/diario>  
CÓDIGO DE AUTENTICIDADE: b13d3582f1add35355613f7e0adc2985050c4606  
PARA VERIFICAÇÃO DE AUTENTICIDADE, LEIA O QR CODE AO LADO



Nome da Empresa: M L XIMENES CONSULTORIA EIRELI

Modelo: AR CONDICIONADO TIPO SPLIT 24.000 BTUS

Item: 0008

Descrição: AR CONDICIONADO TIPO PISO TETO 36.000 BTU/H Ciclo de ar Frio, Gás Ecológico R-410A; Painel com LED mostrando a temperatura escolhida ou do ambiente; Com controle remoto; Possui: 3 Velocidades; Possui Auto restart.

Quantidade: 15

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Referência 5.166,54

Valor Final: 4.600,00

Valor Total: 69.000,00

Situação: Homologado em 10/11/2021 08:47:56 Por: SIMONE VARGAS CARNEIRO DE LIMA

Nome da Empresa: M L XIMENES CONSULTORIA EIRELI

Modelo: AR CONDICIONADO TIPO PISO TETO 36.000 BT

Item: 0009

Descrição: AR CONDICIONADO TIPO PISO TETO 48.000 BTU/H Ciclo de ar Frio; Gás Ecológico R-410; Painel com LED mostrando a temperatura escolhida ou do ambiente; com controle remoto; Possui: 3 Velocidades; Possui Auto restart.

Quantidade: 10

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Referência 7.310,97

Valor Final: 5.900,00

Valor Total: 59.000,00

Situação: Homologado em 10/11/2021 08:47:56 Por: SIMONE VARGAS CARNEIRO DE LIMA

Nome da Empresa: M L XIMENES CONSULTORIA EIRELI

**DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINÓPOLIS - MA**

É GARANTIDA A AUTENTICIDADE DESTE DIÁRIO, DESDE QUE ACESSADO PELO ENDEREÇO:

<http://esperantinopolis.ma.gov.br/transparencia/diario>

CÓDIGO DE AUTENTICIDADE: b13d3582f1add35355613f7e0adc2985050c4606

PARA VERIFICAÇÃO DE AUTENTICIDADE, LEIA O QRCODE AO LADO



Modelo: AR CONDICIONADO TIPO PISO TETO 48.000 BT

SIMONE VARGAS CARNEIRO DE LIMA

Autoridade Competente

**ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 01.1211.053/2021**

**PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 053/2021**

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0310082021

VALIDADE: 12 (DOZE) MESES

Aos 12 dias do mês de **novembro** de **2021**, o município de Esperantinópolis(MA), por intermédio da **Secretaria Municipal de Educação, Esporte e Lazer**, com sede na Rua Jefferson Moreira, 403 ? Centro, CEP: 65.750-000, Município de Esperantinópolis-MA, inscrito no CNPJ sob o nº **06.376.669/0001-69**, neste ato representado por **Simone Vargas Carneiro de Lima** Secretária Municipal de Educação, Esporte E Lazer, nomeado pela Portaria nº **102/2021**, de **12/01/2021**, publicada em **12/01/2021**, e em conformidade com as atribuições que lhe foram delegadas;

Nos termos da Lei nº 10.520, de 2002, da Lei nº 8.078, de 1990 - Código de Defesa do Consumidor; do Decreto Municipal nº 002/2017; aplicando-se, subsidiariamente, a Lei nº 8.666, de 1993, e as demais normas legais correlatas;

Resolve REGISTRAR OS PREÇOS das empresas indicadas e qualificadas nesta ATA, de acordo com a classificação por elas alcançadas, e nas quantidades cotadas, atendendo as condições previstas no edital e em conformidade com as disposições a seguir:

**1. CLÁUSULA PRIMEIRA ? DO OBJETO**

o O objeto desta Ata é o registro de preços para seleção de empresa visando o REGISTRO DE PREÇOS para a futura e eventual aquisição de aparelhos de ar condicionado, de interesse desta administração pública, especificado(s) no(s) item(ns) 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8 e 9 do Termo de Referência, anexo I do edital de Pregão nº 053/2021, que é parte integrante desta Ata, assim como a proposta vencedora, independentemente de transcrição.

• A existência de preços registrados não obriga a Administração a firmar as contratações que deles poderão advir, facultando-se a realização de licitação específica para a contratação pretendida, sendo assegurada ao beneficiário do Registro a preferência de fornecimento em igualdade de condições.

**2. CLÁUSULA SEGUNDA ? DOS PREÇOS, ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS**

• O preço registrado, as especificações do objeto, a quantidade, fornecedores e as demais condições ofertadas nas propostas são as que seguem:

**FORNECEDOR: M L XIMENES CONSULTORIA , SOB O CNPJ: 23.960.141/0001-51 ESTABELECIDNA NA AV RIO BRANC Nº 1050, BAIRRO CENTRO, CEP: 65.725-000 PEDREIRAS-MA.**

**REPRESENTANTE: MARCÍLIO LIRA XIMENES, CPF. 503.006.623-87**

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QTD	V. UNIT	V. TOTAL
1	AR CONDICIONADOUND TIPO SPLIT 9.000 BTUS Ciclo de ar frio; Controle de		35	1.350,00	47.250,00

DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINÓPOLIS - MA

É GARANTIDA A AUTENTICIDADE DESTA DIÁRIO, DESDE QUE ACESSADO PELO ENDEREÇO:

<http://esperantinopolis.ma.gov.br/transparencia/diario>

CÓDIGO DE AUTENTICIDADE: b13d3582f1add35355613f7e0adc2985050c4606

PARA VERIFICAÇÃO DE AUTENTICIDADE, LEIA O QR CODE AO LADO



temperatura;  
 Controle de  
 ventilação (Auto,  
 Baixo, Médio e  
 Automático); Controle  
 remoto com display  
 de cristal líquido;  
 Vazão de ar no  
 mínimo 480 m³/h;  
 Funções: Sleep,  
 Swing, Timer e  
 Turbo; Modos de  
 operação: Cool, Dry,  
 Fan e Auto; Deverá  
 Possui filtro de ar anti-  
 bactéria, anti-fungo;  
 Fácil limpeza do  
 painel e filtro; Tensão  
 220V; Classe "A" em  
 consumo energético.

AR CONDICIONADOUND

39

1.475,00

57.525,00

TIPO SPLIT 12.000  
 BTUS Ciclo de ar frio,  
 deverá possuir filtro  
 de ar antibacteriano,  
 antifungo;

Capacidade de  
 refrigeração 12000  
 Btu/h; Controle  
 remoto com display  
 de cristal líquido;  
 Controle de  
 temperatura;

Controle Ventilação  
 (Baixo, Médio, Alto e  
 Automático); Vazão  
 de Ar de no mínimo:  
 600 m³/h; Funções:  
 Sleep, Swing e  
 Timer; Modo de  
 operação: Feel, Cool,  
 Dry e Fan; Fácil  
 limpeza do painel e  
 filtro; Classe "A" em  
 consumo energético;

Tensão 220V. **COTA  
 PRINCIPAL**

AR CONDICIONADOUND

13

1.475,00

19.175,00

TIPO SPLIT 12.000  
 BTUS Ciclo de ar frio,  
 deverá possuir filtro  
 de ar antibacteriano,  
 antifungo;

Capacidade de  
 refrigeração 12000





Visto         

Btu/h; Controle remoto com display de cristal líquido; Controle de temperatura; Controle Ventilação (Baixo, Médio, Alto e Automático); Vazão de Ar de no mínimo: 600 m3/h; Funções: Sleep, Swing e Timer; Modo de operação: Feel, Cool, Dry e Fan; Fácil limpeza do painel e filtro; Classe "A" em consumo energético; Tensão 220V. **COTA RESERVADA**

4 AR CONDICIONADOUND 36 2.179,99 78.479,64

TIPO SPLIT 18.000 BTUS Ciclo de ar frio; Capacidade de refrigeração 18.000 Btu/h; Controle remoto com display de cristal líquido; Controle de temperatura; Controle de ventilação (Auto, Baixo, Médio e Automático). Vazão de Ar mínima: 1180 m³/h; Funções: Sleep, Swing, Timer; Modo de operação: Resfriar, Ventilar, Desumidificar e Automático; Fácil limpeza do painel e filtro; Tensão 220V.

5 AR CONDICIONADOUND 12 2.179,99 26.159,88

**COTA PRINCIPAL**  
TIPO SPLIT 18.000 BTUS Ciclo de ar frio; Capacidade de refrigeração 18.000 Btu/h; Controle remoto com display de cristal líquido; Controle de temperatura; Controle de ventilação (Auto,

Página 17 de 36  
Carimbo de Tempo : 16/11/2021 15:39:39



Processo nº 031001001  
 Fls. nº 508  
 Visto ca

Baixo, Médio e Automático). Vazão de Ar mínima: 1180 m³/h; Funções: Sleep, Swing, Timer; Modo de operação: Resfriar, Ventilar, Desumidificar e Automático; Fácil limpeza do painel e filtro; Tensão 220V.

**COTA RESERVADA**

6	AR CONDICIONADO	36	3.000,00	108.000,00
---	-----------------	----	----------	------------

TIPO SPLIT 24.000 BTUS Ciclo de ar frio; Capacidade de refrigeração 24.000 Btu/h; Controle remoto com display de cristal líquido; Controle de temperatura; Controle de ventilação (Auto, Baixo, Médio e Automático). Vazão de Ar mínima: 1180 m³/h; Funções: Sleep, Swing, Timer; Modo de operação: Resfriar, Ventilar, Desumidificar e Automático; Fácil limpeza do painel e filtro; Tensão 220V.

**COTA PRINCIPAL**

7	AR CONDICIONADO	12	3.000,00	36.000,00
---	-----------------	----	----------	-----------

TIPO SPLIT 24.000 BTUS Ciclo de ar frio; Capacidade de refrigeração 24.000 Btu/h; Controle remoto com display de cristal líquido; Controle de temperatura; Controle de ventilação (Auto, Baixo, Médio e Automático). Vazão de Ar mínima: 1180 m³/h; Funções: Sleep, Swing, Timer; Modo de operação: Resfriar, Ventilar,



Processo nº 0210082021  
 Fis. nº 569  
 Visto \_\_\_\_\_

8	Desumidificar e Automático; Fácil limpeza do painel e filtro; Tensão 220V. <b>COTA RESERVADA</b> AR CONDICIONADOUND TIPO PISO TETO 36.000 BTU/H Ciclo de ar Frio, Gás Ecológico R-410A; Painel com LED mostrando a temperatura escolhida ou do ambiente; Com controle remoto; Possui: 3 Velocidades; Possui Auto restart.	15	4.600,00	69.000,00
9	AR CONDICIONADOUND TIPO PISO TETO 48.000 BTU/H Ciclo de ar Frio; Gás Ecológico R-410; Painel com LED mostrando a temperatura escolhida ou do ambiente; com controle remoto; Possui: 3 Velocidades; Possui Auto restart.	10	5.900,00	59.000,00
<b>TOTAL R\$</b>			<b>500.589,52</b>	

**3. CLÁUSULA TERCEIRA ? DOS PARTICIPANTES**

- Do órgão Gerenciador: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER.

TEM	DESCRIÇÃO	UND	QTD	V. UNITARIO
1	AR CONDICIONADOUND TIPO SPLIT 9.000 BTUS Ciclo de ar frio; Controle de temperatura; Controle de ventilação (Auto, Baixo, Médio e Automático); Controle remoto com display de cristal líquido; Vazão de ar no mínimo		10	1.350,00

**DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINÓPOLIS - MA**  
 É GARANTIDA A AUTENTICIDADE DESTES DIÁRIOS, DESDE QUE ACESSADO PELO ENDEREÇO:  
<http://esperantinopolis.ma.gov.br/transparencia/diario>  
 CÓDIGO DE AUTENTICIDADE: b13d3582f1add35355613f7e0adc2985050c4606  
 PARA VERIFICAÇÃO DE AUTENTICIDADE, LEIA O QR CODE AO LADO



	480 m³/h; Funções: Sleep, Swing, Timer e Turbo; Modos de operação: Cool, Dry, Fan e Auto; Deverá Possuir filtro de ar antibactéria, anti-fungo; Fácil limpeza do painel e filtro; Tensão 220V; Classe "A" em consumo energético.		
2	AR CONDICIONADOUND TIPO SPLIT 12.000 BTUS Ciclo de ar frio, deverá possuir filtro de ar antibacteriano, antifungo; Capacidade de refrigeração 12000 Btu/h; Controle remoto com display de cristal líquido; Controle de temperatura; Controle Ventilação (Baixo, Médio, Alto e Automático); Vazão de Ar de no mínimo: 600 m3/h; Funções: Sleep, Swing e Timer; Modo de operação: Feel, Cool, Dry e Fan; Fácil limpeza do painel e filtro; Classe "A" em consumo energético; Tensão 220V. COTA PRINCIPAL	12	1. 4 7 5, 0 0
3	AR CONDICIONADOUND TIPO SPLIT 12.000 BTUS Ciclo de ar frio, deverá possuir filtro de ar antibacteriano, antifungo; Capacidade de refrigeração 12000 Btu/h; Controle remoto com display de cristal líquido; Controle de temperatura; Controle Ventilação (Baixo, Médio, Alto e Automático); Vazão de Ar de no mínimo: 600 m3/h; Funções: Sleep, Swing e Timer; Modo de operação: Feel, Cool, Dry e Fan; Fácil limpeza do painel e filtro; Classe "A" em consumo energético; Tensão 220V. COTA RESERVADA	4	1. 4 7 5, 0 0
4	AR CONDICIONADOUND TIPO SPLIT 18.000 BTUS	12	2. 1

DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINÓPOLIS - MA

É GARANTIDA A AUTENTICIDADE DESTES DIÁRIO, DESDE QUE ACESSADO PELO ENDEREÇO:

<http://esperantinopolis.ma.gov.br/transparencia/diario>

CÓDIGO DE AUTENTICIDADE: b13d3582f1add35355613f7e0adc2985050c4606

PARA VERIFICAÇÃO DE AUTENTICIDADE, LEIA O QR CODE AO LADO



Processo nº 031.008.2021  
 Fls. nº 57  
 Visto e

5	Ciclo de ar frio; Capacidade de refrigeração 18.000 Btu/h; Controle remoto com display de cristal líquido; Controle de temperatura; Controle de ventilação (Auto, Baixo, Médio e Automático). Vazão de Ar mínima: 1180 m³/h; Funções: Sleep, Swing, Timer; Modo de operação: Resfriar, Ventilar, Desumidificar e Automático; Fácil limpeza do painel e filtro; Tensão 220V. COTA PRINCIPAL AR CONDICIONADO UNID TIPO SPLIT 18.000 BTUS	4	2. 1 7 9, 9 9
6	Ciclo de ar frio; Capacidade de refrigeração 24.000 Btu/h; Controle remoto com display de cristal líquido; Controle de temperatura; Controle de ventilação (Auto, Baixo, Médio e Automático). Vazão de Ar mínima: 1180 m³/h; Funções: Sleep, Swing, Timer; Modo de operação: Resfriar, Ventilar, Desumidificar e Automático; Fácil limpeza do painel e filtro; Tensão 220V. COTA RESERVADA AR CONDICIONADO UNID TIPO SPLIT 24.000 BTUS	12	3. 0 0 0, 0 0

Página 21 de 36  
 Carimbo de Tempo : 16/11/2021 15:39:39

**DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINÓPOLIS - MA**  
 É GARANTIDA A AUTENTICIDADE DESTES DIÁRIOS, DESDE QUE ACESSADO PELO ENDEREÇO:  
<http://esperantinopolis.ma.gov.br/transparencia/diario>  
 CÓDIGO DE AUTENTICIDADE: b13d3582f1add35355613f7e0adc2985050c4606  
 PARA VERIFICAÇÃO DE AUTENTICIDADE, LEIA O QR CODE AO LADO



Processo nº 03708202  
 Fis. nº 522  
 Visto \_\_\_\_\_


7	220V. COTA PRINCIPAL AR CONDICIONADOUND TIPO SPLIT 24.000 BTUS Ciclo de ar frio; Capacidade de refrigeração 24.000 Btu/h; Controle remoto com display de cristal líquido; Controle de temperatura; Controle de ventilação (Auto, Baixo, Médio e Automático). Vazão de Ar mínima: 1180 m³/h; Funções: Sleep, Swing, Timer; Modo de operação: Resfriar, Ventilar, Desumidificar e Automático; Fácil limpeza do painel e filtro; Tensão 220V. COTA	4	3. 0 0 0, 0 0
8	RESERVADA AR CONDICIONADOUND TIPO PISO TETO 36.000 BTU/H Ciclo de ar Frio, Gás Ecológico R-410A; Painel com LED mostrando a temperatura escolhida ou do ambiente; Com controle remoto; Possui: 3 Velocidades; Possui Auto restart.	5	4. 6 0 0, 0 0
9	AR CONDICIONADOUND TIPO PISO TETO 48.000 BTU/H Ciclo de ar Frio; Gás Ecológico R-410; Painel com LED mostrando a temperatura escolhida ou do ambiente; com controle remoto; Possui: 3 Velocidades; Possui Auto restart.	3	5. 9 0 0, 0 0

- São órgãos e entidades públicas participantes do registro de preços:

ÓRGÃO PARTICIPANTE: Secretaria Municipal de Administração

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QTD	V. UNITARIO
1	AR CONDICIONADOUND TIPO SPLIT 9.000 BTUS Ciclo de ar frio; Controle de temperatura; Controle de ventilação (Auto, Baixo, Médio e Automático); Controle remoto com		10	1.350,00

**DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINÓPOLIS - MA**  
 É GARANTIDA A AUTENTICIDADE DESTA DIÁRIO, DESDE QUE ACESSADO PELO ENDEREÇO:  
<http://esperantinopolis.ma.gov.br/transparencia/diario>  
 CÓDIGO DE AUTENTICIDADE: b13d3582f1add35355613f7e0adc2985050c4606  
 PARA VERIFICAÇÃO DE AUTENTICIDADE, LEIA O QR CODE AO LADO



Processo nº 0210082021  
 Fls. nº 573  
 Visto \_\_\_\_\_

2	<p>display de cristal líquido;                  Vazão de ar no mínimo                  480 m³/h; Funções: Sleep,                  Swing, Timer e Turbo;                  Modos de operação: Cool,                  Dry, Fan e Auto; Deverá                  Possui filtro de ar anti-                  bactéria, anti-fungo; Fácil                  limpeza do painel e filtro;                  Tensão 220V; Classe "A"                  em consumo energético.</p>	9	1.475,00
3	<p>AR CONDICIONADOUND                  TIPO SPLIT 12.000 BTUS                  Ciclo de ar frio, deverá                  possuir filtro de ar                  antibacteriano, antifungo;                  Capacidade de                  refrigeração 12000 Btu/h;                  Controle remoto com                  display de cristal líquido;                  Controle de temperatura;                  Controle Ventilação                  (Baixo, Médio, Alto e                  Automático); Vazão de Ar                  de no mínimo: 600 m3/h;                  Funções: Sleep, Swing e                  Timer; Modo de operação:                  Feel, Cool, Dry e Fan;                  Fácil limpeza do painel e                  filtro; Classe "A" em                  consumo energético;                  Tensão 220V. COTA                  PRINCIPAL</p>	3	1.475,00
	<p>AR CONDICIONADOUND                  TIPO SPLIT 12.000 BTUS                  Ciclo de ar frio, deverá                  possuir filtro de ar                  antibacteriano, antifungo;                  Capacidade de                  refrigeração 12000 Btu/h;                  Controle remoto com                  display de cristal líquido;                  Controle de temperatura;                  Controle Ventilação                  (Baixo, Médio, Alto e                  Automático); Vazão de Ar                  de no mínimo: 600 m3/h;                  Funções: Sleep, Swing e                  Timer; Modo de operação:                  Feel, Cool, Dry e Fan;                  Fácil limpeza do painel e                  filtro; Classe "A" em                  consumo energético;                  Tensão 220V. COTA                  RESERVADA</p>		

Página 23 de 36  
 Carimbo de Tempo : 16/11/2021 15:39:39

**DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINÓPOLIS - MA**  
 É GARANTIDA A AUTENTICIDADE DESTES DIÁRIOS, DESDE QUE ACESSADO PELO ENDEREÇO:  
<http://esperantinopolis.ma.gov.br/transparencia/diario>  
 CÓDIGO DE AUTENTICIDADE: b13d3582f1add35355613f7e0adc2985050c4606  
 PARA VERIFICAÇÃO DE AUTENTICIDADE, LEIA O QR CODE AO LADO



4	AR TIPO SPLIT 18.000 BTUS Ciclo de ar frio; Capacidade de refrigeração 18.000 Btu/h; Controle remoto com display de cristal líquido; Controle de temperatura; Controle de ventilação (Auto, Baixo, Médio e Automático). Vazão de Ar mínima: 1180 m³/h; Funções: Sleep, Swing, Timer; Modo de operação: Resfriar, Ventilar, Desumidificar e Automático; Fácil limpeza do painel e filtro; Tensão 220V. COTA PRINCIPAL	6	
5	AR TIPO SPLIT 18.000 BTUS Ciclo de ar frio; Capacidade de refrigeração 18.000 Btu/h; Controle remoto com display de cristal líquido; Controle de temperatura; Controle de ventilação (Auto, Baixo, Médio e Automático). Vazão de Ar mínima: 1180 m³/h; Funções: Sleep, Swing, Timer; Modo de operação: Resfriar, Ventilar, Desumidificar e Automático; Fácil limpeza do painel e filtro; Tensão 220V. COTA PRINCIPAL	2	2.179,99
6	RESERVADA AR TIPO SPLIT 24.000 BTUS Ciclo de ar frio; Capacidade de refrigeração 24.000 Btu/h; Controle remoto com display de cristal líquido; Controle de temperatura; Controle de ventilação (Auto, Baixo, Médio e Automático). Vazão de Ar mínima: 1180 m³/h; Funções: Sleep, Swing, Timer; Modo de operação: Resfriar, Ventilar, Desumidificar e	6	3.000,00

DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINÓPOLIS - MA

É GARANTIDA A AUTENTICIDADE DESTES DIÁRIOS, DESDE QUE ACESSADO PELO ENDEREÇO:

<http://esperantinopolis.ma.gov.br/transparencia/diario>

CÓDIGO DE AUTENTICIDADE: b13d3582f1add35355613f7e0adc2985050c4606

PARA VERIFICAÇÃO DE AUTENTICIDADE, LEIA O QR CODE AO LADO





03/10/2021  
575

7	Automático; Fácil limpeza do painel e filtro; Tensão 220V. COTA PRINCIPAL AR CONDICIONADOUND TIPO SPLIT 24.000 BTUS Ciclo de ar frio; Capacidade de refrigeração 24.000 Btu/h; Controle remoto com display de cristal líquido; Controle de temperatura; Controle de ventilação (Auto, Baixo, Médio e Automático). Vazão de Ar mínima: 1180 m³/h; Funções: Sleep, Swing, Timer; Modo de operação: Resfriar, Ventilar, Desumidificar e Automático; Fácil limpeza do painel e filtro; Tensão 220V. COTA	2	3.000,00
8	RESERVADA AR CONDICIONADOUND TIPO PISO TETO 36.000 BTU/H Ciclo de ar Frio, Gás Ecológico R-410A; Painel com LED mostrando a temperatura escolhida ou do ambiente; Com controle remoto; Possui: 3 Velocidades; Possui Auto restart.	3	4.600,00
9	AR CONDICIONADOUND TIPO PISO TETO 48.000 BTU/H Ciclo de ar Frio; Gás Ecológico R-410; Painel com LED mostrando a temperatura escolhida ou do ambiente; com controle remoto; Possui: 3 Velocidades; Possui Auto restart.	2	5.900,00

**Órgão Participante:** Secretaria Municipal de Saúde e Saneamento/Fundo Municipal de Saúde:

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QTD	V. UNITARIO
1	AR CONDICIONADOUND TIPO SPLIT 9.000 BTUS Ciclo de ar frio; Controle de temperatura; Controle de ventilação (Auto, Baixo, Médio e Automático);		10	1.350,00

**DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINÓPOLIS - MA**

É GARANTIDA A AUTENTICIDADE DESTES DIÁRIO, DESDE QUE ACESSADO PELO ENDEREÇO:

<http://esperantinopolis.ma.gov.br/transparencia/diario>

CÓDIGO DE AUTENTICIDADE: b13d3582f1add35355613f7e0adc2985050c4606


PARA VERIFICAÇÃO DE AUTENTICIDADE, LEIA O QR CODE AO LADO



Processo nº 031008200  
 576  
 Fls: 01  
 Visto

2	<p>Controle remoto com display de cristal líquido; Vazão de ar no mínimo 480 m³/h; Funções: Sleep, Swing, Timer e Turbo; Modos de operação: Cool, Dry, Fan e Auto; Deverá Possuir filtro de ar antibactéria, anti-fungo; Fácil limpeza do painel e filtro; Tensão 220V; Classe "A" em consumo energético.</p>	12	1.475,00
3	<p>AR CONDICIONADOUND TIPO SPLIT 12.000 BTUS Ciclo de ar frio, deverá possuir filtro de ar antibacteriano, antifungo; Capacidade de refrigeração 12000 Btu/h; Controle remoto com display de cristal líquido; Controle de temperatura; Controle Ventilação (Baixo, Médio, Alto e Automático); Vazão de Ar de no mínimo: 600 m3/h; Funções: Sleep, Swing e Timer; Modo de operação: Feel, Cool, Dry e Fan; Fácil limpeza do painel e filtro; Classe "A" em consumo energético; Tensão 220V. COTA PRINCIPAL</p>	4	1.475,00



Processo nº 031008/2021  
 Fls. nº 577  
 Visto   
 2.179,99

4	RESERVADA AR CONDICIONADOUND TIPO SPLIT 18.000 BTUS Ciclo de ar frio; Capacidade de refrigeração 18.000 Btu/h; Controle remoto com display de cristal líquido; Controle de temperatura; Controle de ventilação (Auto, Baixo, Médio e Automático).Vazão de Ar mínima: 1180 m³/h;Funções: Sleep, Swing, Timer; Modo de operação: Resfriar, Ventilar, Desumidificar e Automático; Fácil limpeza do painel e filtro; Tensão 220V. COTA PRINCIPAL	12	
5	AR CONDICIONADOUND TIPO SPLIT 18.000 BTUS Ciclo de ar frio; Capacidade de refrigeração 18.000 Btu/h; Controle remoto com display de cristal líquido; Controle de temperatura; Controle de ventilação (Auto, Baixo, Médio e Automático).Vazão de Ar mínima: 1180 m³/h;Funções: Sleep, Swing, Timer; Modo de operação: Resfriar, Ventilar, Desumidificar e Automático; Fácil limpeza do painel e filtro; Tensão 220V. COTA	4	2.179,99
6	RESERVADA AR CONDICIONADOUND TIPO SPLIT 24.000 BTUS Ciclo de ar frio; Capacidade de refrigeração 24.000 Btu/h; Controle remoto com display de cristal líquido; Controle de temperatura; Controle de ventilação (Auto, Baixo, Médio e Automático). Vazão de Ar mínima: 1180 m³/h;Funções: Sleep, Swing, Timer; Modo de operação: Resfriar,	12	3.000,00

Página 27 de 36  
Carimbo de Tempo : 16/11/2021 15:39:39



7	Ventilar, Desumidificar e Automático; Fácil limpeza do painel e filtro; Tensão 220V. COTA PRINCIPAL AR CONDICIONADO TIPO SPLIT 24.000 BTUS Ciclo de ar frio; Capacidade de refrigeração 24.000 Btu/h; Controle remoto com display de cristal líquido; Controle de temperatura; Controle de ventilação (Auto, Baixo, Médio e Automático). Vazão de Ar mínima: 1180 m³/h; Funções: Sleep, Swing, Timer; Modo de operação: Resfriar, Ventilar, Desumidificar e Automático; Fácil limpeza do painel e filtro; Tensão 220V. COTA	4	3.000,00
8	RESERVADA AR CONDICIONADO TIPO PISO TETO 36.000 BTU/H Ciclo de ar Frio, Gás Ecológico R-410A; Painel com LED mostrando a temperatura escolhida ou do ambiente; Com controle remoto; Possui: 3 Velocidades; Possui Auto restart.	5	4.600,00
9	AR CONDICIONADO TIPO PISO TETO 48.000 BTU/H Ciclo de ar Frio; Gás Ecológico R-410; Painel com LED mostrando a temperatura escolhida ou do ambiente; com controle remoto; Possui: 3 Velocidades; Possui Auto restart.	3	5.900,00

Órgão Participante: Secretaria Municipal de Assistência Social/Fundo Municipal de Assistência Social:

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QTD	V. UNITARIO
1	AR CONDICIONADO TIPO SPLIT 9.000 BTUS Ciclo de ar frio; Controle de temperatura; Controle de ventilação (Auto, Baixo, Médio e Automático);		5	1.350,00

**DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINÓPOLIS - MA**  
É GARANTIDA A AUTENTICIDADE DESTES DIÁRIOS, DESDE QUE ACESSADO PELO ENDEREÇO:  
<http://esperantinopolis.ma.gov.br/transparencia/diario>  
CÓDIGO DE AUTENTICIDADE: b13d3582f1add35355613f7e0adc2985050c4606  
PARA VERIFICAÇÃO DE AUTENTICIDADE, LEIA O QR CODE AO LADO



2	<p>Controle remoto com display de cristal líquido; Vazão de ar no mínimo 480 m³/h; Funções: Sleep, Swing, Timer e Turbo; Modos de operação: Cool, Dry, Fan e Auto; Deverá Possuir filtro de ar anti-bactéria, anti-fungo; Fácil limpeza do painel e filtro; Tensão 220V; Classe "A" em consumo energético.</p>	6	1.475,00
3	<p>AR CONDICIONADOUND TIPO SPLIT 12.000 BTUS Ciclo de ar frio, deverá possuir filtro de ar antibacteriano, antifungo; Capacidade de refrigeração 12000 Btu/h; Controle remoto com display de cristal líquido; Controle de temperatura; Controle Ventilação (Baixo, Médio, Alto e Automático); Vazão de Ar de no mínimo: 600 m3/h; Funções: Sleep, Swing e Timer; Modo de operação: Feel, Cool, Dry e Fan; Fácil limpeza do painel e filtro; Classe "A" em consumo energético; Tensão 220V. COTA PRINCIPAL</p> <p>AR CONDICIONADOUND TIPO SPLIT 12.000 BTUS Ciclo de ar frio, deverá possuir filtro de ar antibacteriano, antifungo; Capacidade de refrigeração 12000 Btu/h; Controle remoto com display de cristal líquido; Controle de temperatura; Controle Ventilação (Baixo, Médio, Alto e Automático); Vazão de Ar de no mínimo: 600 m3/h; Funções: Sleep, Swing e Timer; Modo de operação: Feel, Cool, Dry e Fan; Fácil limpeza do painel e filtro; Classe "A" em consumo energético; Tensão 220V. COTA</p>	2	1.475,00

**DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINÓPOLIS - MA**

É GARANTIDA A AUTENTICIDADE DESTE DIÁRIO, DESDE QUE ACESSADO PELO ENDEREÇO:

<http://esperantinopolis.ma.gov.br/transparencia/diario>

CÓDIGO DE AUTENTICIDADE: b13d3582f1add35355613f7e0adc2985050c4606

PARA VERIFICAÇÃO DE AUTENTICIDADE, LEIA O QR CODE AO LADO



Processo nº 0310082021  
 Fls. nº 586  
 Visto 2.179,99

4	RESERVADA AR CONDICIONADOUND TIPO SPLIT 18.000 BTUS Ciclo de ar frio; Capacidade de refrigeração 18.000 Btu/h; Controle remoto com display de cristal líquido; Controle de temperatura; Controle de ventilação (Auto, Baixo, Médio e Automático). Vazão de Ar mínima: 1180 m³/h; Funções: Sleep, Swing, Timer; Modo de operação: Resfriar, Ventilar, Desumidificar e Automático; Fácil limpeza do painel e filtro; Tensão 220V. COTA PRINCIPAL	6	
5	AR CONDICIONADOUND TIPO SPLIT 18.000 BTUS Ciclo de ar frio; Capacidade de refrigeração 18.000 Btu/h; Controle remoto com display de cristal líquido; Controle de temperatura; Controle de ventilação (Auto, Baixo, Médio e Automático). Vazão de Ar mínima: 1180 m³/h; Funções: Sleep, Swing, Timer; Modo de operação: Resfriar, Ventilar, Desumidificar e Automático; Fácil limpeza do painel e filtro; Tensão 220V. COTA	2	2.179,99
6	RESERVADA AR CONDICIONADOUND TIPO SPLIT 24.000 BTUS Ciclo de ar frio; Capacidade de refrigeração 24.000 Btu/h; Controle remoto com display de cristal líquido; Controle de temperatura; Controle de ventilação (Auto, Baixo, Médio e Automático). Vazão de Ar mínima: 1180 m³/h; Funções: Sleep, Swing, Timer; Modo de operação: Resfriar,	6	3.000,00

Página 30 de 36  
 Carimbo de Tempo : 16/11/2021 15:39:39

**DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINÓPOLIS - MA**

É GARANTIDA A AUTENTICIDADE DESTES DIÁRIOS, DESDE QUE ACESSADO PELO ENDEREÇO:

<http://esperantinopolis.ma.gov.br/transparencia/diario>

CÓDIGO DE AUTENTICIDADE: b13d3582f1add35355613f7e0adc2985050c4606

PARA VERIFICAÇÃO DE AUTENTICIDADE, LEIA O QR CODE AO LADO



7	Ventilar, Desumidificar e Automático; Fácil limpeza do painel e filtro; Tensão 220V. COTA PRINCIPAL AR CONDICIONADO TIPO SPLIT 24.000 BTUS Ciclo de ar frio; Capacidade de refrigeração 24.000 Btu/h; Controle remoto com display de cristal líquido; Controle de temperatura; Controle de ventilação (Auto, Baixo, Médio e Automático). Vazão de Ar mínima: 1180 m³/h; Funções: Sleep, Swing, Timer; Modo de operação: Resfriar, Ventilar, Desumidificar e Automático; Fácil limpeza do painel e filtro; Tensão 220V. COTA	2	3.000,00
8	RESERVADA AR CONDICIONADO TIPO PISO TETO 36.000 BTU/H Ciclo de ar Frio, Gás Ecológico R-410A; Painel com LED mostrando a temperatura escolhida ou do ambiente; Com controle remoto; Possui: 3 Velocidades; Possui Auto restart.	2	4.600,00
9	AR CONDICIONADO TIPO PISO TETO 48.000 BTU/H Ciclo de ar Frio; Gás Ecológico R-410; Painel com LED mostrando a temperatura escolhida ou do ambiente; com controle remoto; Possui: 3 Velocidades; Possui Auto restart.	2	5.900,00

- São participantes os seguintes órgãos, que manifestaram sua concordância com o objeto a ser licitado, mediante o procedimento de Intenção de Registro de Preços (IRP) anexado a este Edital, ou de forma direta a previa, e que formalizaram estes atos, conforme os documentos aprovados pela autoridade competente, também anexados ao processo administrativo, nas quantidades e condições especificadas no termo de referência:
- São de competência do órgão participante:

1. Tomar conhecimento da ata de registro de preços, inclusive de eventuais alterações, para o correto cumprimento de suas disposições;

- Aplicar garantida a ampla defesa e o contraditório, as penalidades decorrentes do descumprimento do pactuado na

DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINÓPOLIS - MA

É GARANTIDA A AUTENTICIDADE DESTA DIÁRIO, DESDE QUE ACESSADO PELO ENDEREÇO:

<http://esperantinopolis.ma.gov.br/transparencia/diario>

CÓDIGO DE AUTENTICIDADE: b13d3582f1add35355613f7e0adc2985050c4606

PARA VERIFICAÇÃO DE AUTENTICIDADE, LEIA O QR CODE AO LADO



ata de registro de preços ou do descumprimento das obrigações contratuais, em relação às suas próprias contratações, informando as ocorrências ao órgão gerenciador.

#### **4. CLÁUSULA TERCEIRA ? DA RUBRICA E DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA**

- Os recursos para aquisição do objeto do presente registro de preços, de acordo com os quantitativos, possuem dotação orçamentaria própria e serão certificados por ocasião de cada contratação.

0205 ? Sec. Mun. De Educação, Esporte e Lazer

12 122 0002 2.042 ? Manut. e Func. Da Sec. de Educação Esporte e Lazer

4.4.90.52.00 ? Equipamentos e Material Permanente

0207 ? Fundo de Man. Desenv. Educ. Básica - Fundeb

12 361 0053 1.024 ? Aquis. Equip. e Mat Permanente p/ Unidades Escolares do Fundeb 40%

4.4.90.52.00 ? Equipamentos e Material Permanente

0205 ? Secretaria Municipal de Educação, Esporte e Lazer

12 361 0052 2.044 ? Quota do Salário Educação ? QSE

4.4.90.52.00 ? Equipamentos e Material Permanente

0202 ? Secretaria Municipal de Administração

04 122 0002 1.004 ? Reequipamento da Estrutura da Adm Municipal

4.4.90.52.00 ? Equipamentos e Material Permanente

0209 ? Fundo Municipal de Saúde

10 122 0004 1.042 ? Aquisição de Equipamentos para Rede Hospitalar

4.4.90.52.00 ? Equipamentos e Material Permanente

0211 ? Fundo Municipal de Assistência Social

04 122 0002 1.052 ? Aquisição de Equipamentos e Mat. Permanentes para Sec. de Assistência Social

4.4.90.52.00 ? Equipamentos e Material Permanente

#### **5. CLÁUSULA QUARTA ? DA ADESÃO À ATA POR ÓRGÃOS NÃO PARTICIPANTES**

- A Ata de registro de preços, durante sua validade, poderá ser utilizada por qualquer órgão ou entidade da administração pública que não tenha participado do certame licitatório, mediante anuência do órgão gerenciador, desde que devidamente justificada a vantagem e respeitadas, no que couber, as condições e as regras estabelecidas na Lei nº 8.666, de 1993:
- Caberá ao fornecedor beneficiário da Ata de Registro de Preços, observadas as condições nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento, decorrente da adesão, desde que este fornecimento não prejudique as obrigações presentes e futuras decorrentes da ata assumidas com o órgão gerenciador e órgãos participantes.
- As adesões à ata de registro de preços serão regulamentadas pelo decreto municipal nº 002/2017.
- Após a autorização do órgão gerenciador, caberá ao órgão não participante efetivar a contratação solicitada em até

**DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINÓPOLIS - MA**

É GARANTIDA A AUTENTICIDADE DESTA DIÁRIO, DESDE QUE ACESSADO PELO ENDEREÇO:

<http://esperantinopolis.ma.gov.br/transparencia/diario>

CÓDIGO DE AUTENTICIDADE: b13d3582f1add35355613f7e0adc2985050c4606

PARA VERIFICAÇÃO DE AUTENTICIDADE, LEIA O QR CODE AO LADO





noventa dias, observando-se o prazo de vigência da ata.

- Caberá ao órgão gerenciador autorizar, excepcional e justificadamente, a prorrogação do prazo para efetivação da contratação, respeitado o prazo de vigência da ata, desde que solicitada pelo órgão não participante
- Cabe ao órgão não participante realizar os atos relativos à cobrança do cumprimento por parte do prestador das obrigações contratualmente assumidas e a aplicação, observada a ampla defesa e o contraditório, de eventuais penalidades decorrentes do descumprimento das cláusulas contratuais relativas às suas próprias contratações, informando as ocorrências ao órgão gerenciado.
- Faculta-se aos órgãos ou entidades municipais, a adesão a esta ata de registro de preços.
- Todo órgão, antes de contratar com o fornecedor registrado, deve assegurar-se de que a contratação atende aos seus interesses, sobretudo quanto aos valores praticados.

## **6. CLÁUSULA QUINTA ? DA VALIDADE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS**

- A Ata de Registro de Preços terá vigência de **12 (doze) meses**, a contar da data de sua publicação, não podendo ultrapassar o prazo máximo de 12 (doze) meses, incluídas eventuais prorrogações, nos termos do que dispõe o inciso III do § 3º do artigo 15 da Lei nº 8.666 de 1993.

## **7. CLÁUSULA SEXTA ? DA REVISÃO CANCELAMENTO**

- A Administração realizará pesquisa de mercado periodicamente, em intervalos não superiores a 180 (cento e oitenta) dias, a fim de verificar a vantajosidade dos preços registrados nesta Ata..
- Os preços registrados poderão ser revistos em decorrência de eventual redução dos preços praticados no mercado ou de fato que eleve o custo do objeto registrado, cabendo à Administração promover as negociações junto ao(s) fornecedor(es).
- Quando o preço registrado tornar-se superior ao preço praticado no mercado por motivo superveniente, a Administração convocará o(s) fornecedor(es) para negociar(em) a redução dos preços aos valores praticados pelo mercado.
- O fornecedor que não aceitar reduzir seu preço ao valor praticado pelo mercado será liberado do compromisso assumido, sem aplicação de penalidade.
  - A ordem de classificação dos fornecedores que aceitarem reduzir seus preços aos valores de mercado observará a classificação original. **(suprir o item quando inexisterem outros fornecedores classificados registrados na ata).**
- Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o fornecedor não puder cumprir o compromisso, o órgão gerenciador poderá:
  - Liberar o fornecedor do compromisso assumido, caso a comunicação ocorra antes do pedido de fornecimento, e sem aplicação da penalidade se confirmada a veracidade dos motivos e comprovantes apresentados; e
  - Convocar os demais fornecedores para assegurar igual oportunidade de negociação.
- Não havendo êxito nas negociações, o órgão gerenciador deverá proceder à revogação desta ata de registro de preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção da contratação mais vantajosa.
- O registro do fornecedor será cancelado quando:
  - Descumprir as condições da ata de registro de preços;
  - Não retirar a nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administração, sem justificativa aceitável;
  - Não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se tornar superior àqueles praticados no mercado; ou
  - Sofrer sanção administrativa cujo efeito torne-o proibido de celebrar contrato administrativo, alcançando o órgão gerenciador e órgãos participantes.
- O cancelamento de registro, será formalizado por despacho do órgão gerenciador, assegurado o contraditório e a ampla defesa.
- O cancelamento do registro de preços poderá ocorrer por fato superveniente, decorrente de caso fortuito ou força maior, que prejudique o cumprimento da ata, devidamente comprovados e justificados:
  - Por razão de interesse público; ou
  - A pedido do fornecedor.

## **8. CLÁUSULA SÉTIMA ? DO CADASTRO DE RESERVA DAS EMPRESAS LICITANTES**

- Aceitam cotar os bens objeto desta Ata de Registro de Preços com preços iguais ao do licitante vencedor

**DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINÓPOLIS - MA**

É GARANTIDA A AUTENTICIDADE DESTA DIÁRIO, DESDE QUE ACESSADO PELO ENDEREÇO:

<http://esperantinopolis.ma.gov.br/transparencia/diario>

CÓDIGO DE AUTENTICIDADE: b13d3582f1add35355613f7e0adc2985050c4606

PARA VERIFICAÇÃO DE AUTENTICIDADE, LEIA O QR CODE AO LADO



do Pregão Eletrônico nº 053/2021, do município de Esperantinópolis, na sequência da classificação de e  
certame, os seguintes fornecedores:

FORNECEDOR	CNPJ	ENDEREÇO	REPRESENTANTE	INFORMAÇÕES CONTATO (email, te etc)
Especificação		Und	Qtde	Valor
				Unitário
				R\$
				Total
				R\$

### 9. CLÁUSULA OITAVA ? DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

- As condições gerais do fornecimento, tais como os prazos para entrega e recebimento do objeto, as obrigações da Administração e do fornecedor registrado, penalidades e demais condições do ajuste, encontram-se definidos no Termo de Referência, anexo ao edital.
- É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados nesta ata de registro de preços, inclusive o acréscimo de que trata o § 1º do art. 65 da Lei nº 8.666 de 1993.
- A ata de realização da sessão pública do pregão, contendo a relação dos licitantes que aceitarem cotar os bens com preços iguais ao do licitante vencedor do certame, será anexada a esta Ata de Registro de Preços.
- Nos casos omissos aplicar-se-ão as disposições constantes da Lei nº 10.520, de 2002, do Decreto 10.024, DE 2019; da Lei nº 8.078, de 1990 - Código de Defesa do Consumidor, da Lei Complementar nº 123, de 2006, e 147, de 2014 e da Lei nº 8.666, de 1993, subsidiariamente.
- O foro para dirimir questões relativas à presente Ata será o da Comarca de Esperantinópolis/MA, com exclusão de qualquer outro.
- Para firmeza e validade do pactuado, a presente Ata foi lavrada em 02(duas) vias de igual teor, que, depois de lida e achada em ordem, vai assinada pelas partes e encaminhada cópia aos demais órgãos participantes (se houver).

**MUNICÍPIO DE ESPERANTINÓPOLIS (MA), 12 DE NOVEMBRO DE 2021.**

**SIMONE VARGAS CARNEIRO DE LIMA**

**SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER.**

**PORTARIA 102/2021**

**REPRESENTANTE DO ÓRGÃO**

**M L XIMENES CONSULTORIA**

**CNPJ: 23.960.141/0001-51**

**MARCÍLIO LIRA XIMENES**

**DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINÓPOLIS - MA**

**É GARANTIDA A AUTENTICIDADE DESTES DIÁRIO, DESDE QUE ACESSADO PELO ENDEREÇO:**

<http://esperantinopolis.ma.gov.br/transparencia/diario>

**CÓDIGO DE AUTENTICIDADE: b13d3582f1add35355613f7e0adc2985050c4606**

**PARA VERIFICAÇÃO DE AUTENTICIDADE, LEIA O QR CODE AO LADO**

